

Фото: Freepik.com

ГЦМП ГОРОДСКОЙ ЦЕНТРА  
МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ

**Мы можем вместе стать  
супергероями и спасти  
мир от эпидемии**



ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

# Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть



Подробнее:  
[covidspb.net](https://covidspb.net)





## Сделав прививку против COVID-19 – ты защитишь себя и окружающих!

Не только взрослые, но и дети болеют коронавирусом. Это коварное, тяжелое заболевание, особенно для лиц ослабленных и имеющих разные заболевания. Прививка поможет уменьшить риск заболеть, а в случае возникновения заболевания перенести болезнь легче.

После прививки **возможны** кратковременные небольшие изменения самочувствия, которые **пройдут через 2–3 дня**:

- непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
- болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее:  
[covidspb.net](https://covidspb.net)

**Мы можем вместе  
стать супергероями  
и спасти мир  
от эпидемии**

## О вакцинации

Вакцинация детей 12–17 лет проводится на добровольной основе вакциной «Спутник М», состоящей из двух компонентов доз, которые вводятся с интервалом в 21 день:

- 1 **В прививочных пунктах детских поликлиник**
- 2 **По предъявлению документов:**
  - паспорт или свидетельство о рождении;
  - СНИЛС;
  - медицинский полис.
- 3 **Необходимо заполнить согласие на вакцинацию и анкету о своем самочувствии и окружении:**
  - родителям/опекунами, если тебе не исполнилось 15 лет;
  - самому, если исполнилось 15 лет.
- 4 **Пройти осмотр врача.**
- 5 **Сделать в прививочном кабинете первый укол в предплечье, получить памятку о правилах поведения после прививки.**
- 6 **Через 21 день прийти для введения второго укола (время будет определено после введения первого укола).**



- 1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75–85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:**
  - ожирение;
  - заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.
- 2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.**

**Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.**

Подробнее:  
**[covidspb.net](https://covidspb.net)**

# Сделайте прививку против COVID-19 и уменьшите риск заболеть

1 Дети тоже болеют коронавирусом и могут болеть достаточно тяжело с поражением лёгких до 75–85%, особенно имеющих сопутствующую патологию:

- ожирение;
- заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и др.

2 Родителям детей, имеющих хронические неинфекционные заболевания, необходимо, в первую очередь, думать о важности вакцинации против COVID-19 для сохранения здоровья ребёнка.

Вакцинация важна так же учащимся, которые проживают в общежитиях.

3 Вакцинация детей 12–17 лет проводится на добровольной основе по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя:

- с письменного согласия родителей или официальных представителей;
- с 15-ти лет — самих подростков;
- в пунктах вакцинации детских поликлиник;
- вакциной «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак М»), состоящей из двух компонентов доз, специально разработанной на этот возраст, которые вводятся с интервалом в 21 день.

## Мы можем вместе стать супергероями и спасти мир от эпидемии

Документы для вакцинации:  
паспорт/свидетельство о рождении, полис, СНИЛС

4 **Какая подготовка требуется перед вакцинацией?**

Специальной подготовки не требуется.  
К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребенку нет 15 лет).
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

## Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. **общие** – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;

2. **местные** – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

Подробнее:

[covidspb.net](https://covidspb.net)

## 4 Какая подготовка требуется перед вакцинацией?

Специальной подготовки не требуется. К вакцинации допускаются дети:

- заполнившие анкету пациента (заполняется родителями/опекунами, если ребенку нет 15 лет).
- не имеющие противопоказаний к вакцинации (родителям детей, имеющих хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром) прошедшие обязательный осмотр врача.

Подробнее:  
**[covidspb.net](https://covidspb.net)**

## Какие побочные эффекты могут быть?

В рамках клинических исследований, выявлено, что реакции могут возникать в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят в течение 3-х последующих дней.

Могут развиваться кратковременные общие и местные реакции:

1. **общие** – непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, общим недомоганием, головной болью;
2. **местные** – болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.

Подробнее:

[covidspb.net](https://covidspb.net)

В случае развития указанных или других симптомов после первой прививки, необходимо сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.

## Какие взять документы на вакцинацию?

- Полис
- СНИЛС
- Паспорт или свидетельство о рождении

Подробнее:  
[covidspb.net](https://covidspb.net)